

Avfallsslag	Pris/ton	Kommentar	Dokumentationskrav*	Mottagningskrav**
<b>Inert avfall</b>				
Betong ej armerad. <0,5 m	176 kr		B över 500 ton eller vid misstanke om förorening	1.
Blandat inert avfall, ej armerad. <0,5 m	194 kr		B över 500 ton eller vid misstanke om förorening	1.
Betong, tegel, även armerad >0,5 m	242 kr		B över 500 ton eller vid misstanke om förorening	1.
IFA inert avfall	827 kr		A, B	4. & 5.
FA inert avfall	1 140 kr		A, B, C, D	4. & 6.
<b>Schaktmassor</b>				
Indelning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden				
MKM jord	418 kr	Upp till och med MKM klass	A, B	3.
IFA jord	716 kr		A, B	3.
FA jord	925 kr		A, B, C, D	3.
Oljeförorenad jord	1 004 kr		D	3.
PFAS-förorenad jord		Individuell bedömning per förfrågan		
Muddermassor		Individuell bedömning per förfrågan		
<b>Deponi</b>				
IFA	1 487 kr		A	4. & 5.
FA	2 092 kr		A, B, C, D	4. & 6.
<b>Asbest</b>				
Asbest och hussvamp ska levereras förpackat eller i täckta containrar				
Asbest	1 333 kr		A, D	8.
Asbest brandskadad	2 079 kr		A, D	8.
Asbest >10% TOC	2 079 kr		A, D	8.
Hussvamp	2 079 kr		A	8.
<b>Asfalt</b>				
Asfalt IFA	980 kr		B	7.
Asfalt FA	1 474 kr		B, D	7.
<b>Slam och flytande avfall</b>				
Avfall till avvattning (IFA)	1 060 kr			10.
Oljeslam, biosanbehandling	1 612 kr		D	10.
Oljeförorenat vatten	1 612 kr		D	10.
FA-klassat vatten	1 773 kr		B, D	10.

## Brännbart avfall

**Storleksbegränsningar: godstjocklek max 10 mm, rörlängder max 5 meter, inga rullar, trossar.**

Brännbart avfall	1 303 kr		9.
Blandat avfall till sortering	1 573 kr		
Blandat avfall innehållande gips	2 475 kr		9

## Träavfall

Returträ	605 kr		12.
Tryckimpregnerat trä	2 211 kr	D	12.

## Organiskt avfall

**Invasiva arter, typ parkslide, skunkkalla mfl. tas ej emot av Hässleholm Miljö**

Park- och trädgårdsavfall	533 kr		11.
Ris och grenar	319 kr		11.
Stubbar	484 kr		11.

## Hantering och provtagning

Provtagning totalhalter (MTOT)	3 150 kr	Pris/styck	
Laktest FA-klassat avfall	10 130 kr	Pris/styck	
Hanteringskostnad småemballage	1 500 kr	IBC, fat el. dyl. Pris avser hanteringskostnad per ton.	2.
Mottagning och klassning	75 kr	Mellanlagring, hantering och förflyttning av oklassade avfall.	
Sorteringsavgift	300 kr	Avfall som är felaktigt deklarerat eller inte följer sort sorteringsanvisning. Angiven sorteringsavgift är per ton för hela leveransen.	
Kolliavgift	50 kr	Exempelvis vitvaror, elavfall mm. Pris/styck	
Maskinkostnad	650 kr	Pris/påbörjad timme	
Lossningshjälp/skrapning av flak	100 kr	Pris/påbörjad 15 min	

Lagringskostnad	Merkostnad för mellanlagring av avfall som saknar kompletta underlag. Debitering sker vid lagring längre än fyra veckor. Första inleverans räknas som startdatum.		
	1000	0-100 ton. Pris/påbörjad vecka	
	2000	101-200 ton. Pris/påbörjad vecka	
	4000	201-400 ton. Pris/påbörjad vecka	
		400 ton > kontakta säljavdelningen för prisuppgift.	
Jouravgift, vardag	1 210 kr	Pris/timme (mån-fre 16.00 - 07.00, lördag 00-24)	
Jouravgift, söndag och storhelg	1 810 kr	Pris/timme	
Jouravgift, grindöppning	605 kr	Pris/tillfälle	

## Villkor

Alla priser är exklusive moms, effekt av ev. avfallsskatt ingår i skattepliktiga avfallsslag.

Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll, som ändringar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Prislistan gäller från 2024-01-01. HMAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

Avfallsskatt enligt förordning SFS 2019:683

## Information

För mer information om mottagning av avfall kontakta Hässleholms Kretsloppscenter

0451-26 66 00, [hkc@hassleholm.se](mailto:hkc@hassleholm.se), [www.hassleholmmiljo.se](http://www.hassleholmmiljo.se)

För all mottagning gäller "Allmänna villkor HKC Hässleholm Miljö AB" - se [www.hassleholmmiljo.se](http://www.hassleholmmiljo.se)

Öppettider: Måndag - Fredag 07.00 - 16.00, lunchstängt 12-12.30

Sista invägningstid för lastning: 15.30. Sista invägningstid för avfallsleveranser till deponi och slammottagning: 15.30

Hässleholms Kretsloppscenter, Vankiva 9300, 281 95 Vankiva

GPS koordinater: Latitud 56.1962425 Longitud 13.7130525

## Dokumentation\*

A. Grundläggande karakterisering (NFS 2004:10)

B. Analys

C. Laktest L/S 10 inkl TOC analys och ANC

D. Transportdokument

## Info\*\*

1. Mottagningskrav MTK-ÖV1 - INERT AVFALL

2. Mottagningskrav MTK-ÖV2 - SMÅEMBALLAGE

3. Mottagningskrav MTK-JO1 - FÖRORENADE JORDAR

4. Mottagningskrav MTK-DE1 - DEPONI, GENERELLT

5. Mottagningskrav MTK-DE2 - ICKE FARLIGT AVFALL DEPONI

6. Mottagningskrav MTK-DE3 - FARLIGT AVFALL DEPONI

7. Mottagningskrav MTK-DE4 - ASFALT

8. Mottagningskrav MTK-DE5 - ASBEST

9. Mottagningskrav MTK-BR1 - BRÄNNBART AVFALL

10. Mottagningskrav MTK-SL1- FLYTANDE AVFALL

11. Mottagningskrav MTK-PT1 - PARK & TRÄDGÅRDSAVFALL

12. Mottagningskrav MTK-TR1 - TRÄAVFALL