

## Mottagningskrav för mottagning av asbesthaltigt avfall till deponi

Typiska avfall: Eternitskivor, brandrester, ventilationsrör, golvmattor och annat avfall som innehåller asbest.

För att kunna mottas på en deponi ställs stora krav på avfallet. Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att kontrollera att avfallet uppfyller ställda krav. Se dokumentet "Krav för avfall till deponi", som sammanfattar de krav som ställs.

HMAB har möjlighet att hantera asbesthaltigt avfall som deponimaterial i särskild asbestcell. Avfallet ska inkomma förpackat eller i slutna containers som skall vara stängda fram till dess att chauffören ankommer till anvisad deponicell. I de fall asbesthaltigt avfall inkommer utan att säkerhetsåtgärder vidtagits kommer det att avvisas.

HMAB har inte möjlighet att mellanlagra asbesthaltigt avfall, kontakta oss därför innan leverans om ni är osäkra på vilken dokumentation som ska medfölja avfallet!

### Mottagningskrav

Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4

#### Asbest

- Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering och uppfylla kraven för avfall som ska deponeras på IFA-deponi
- Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska
- TOC: max 10 viktprocent
- Brännbart innehåll: max 10 volymprocent
- Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall
- Transportdokument för farligt avfall
- Avfallet måste transporteras förpackat eller i slutna containers

HMAB har möjlighet att ta emot asbesthaltigt avfall som har TOC överstigande 10% eller som är brandskadat. Dessa fraktioner tas emot inom ramen för ett undantag, detta innebär att vi har en begränsad årsmängd på dessa fraktioner. Kontakta oss därför i god tid innan din leverans för att säkerställa att vi har utrymme kvar i vår kvot för att ta emot ert avfall.

**Mottagningskrav**

Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4

**Asbest över 10% TOC**

- Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering där det tydligt anges att TOC är överstigande 10%. Detta avfall deponeras inom ramen för ett undantag som HMAB har.
- Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska
- TOC: Överstigande 10 viktprocent
- Brännbart innehåll: Överstigande 10 volymprocent
- Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall
- Transportdokument för farligt avfall

**Asbest brandskadad**

- Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering där det tydligt anges att avfallet är brandskadad. Detta avfall deponeras inom ramen för ett undantag som HMAB har.
- Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska
- TOC: Överstigande 10 viktprocent
- Brännbart innehåll: Överstigande 10 volymprocent
- Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av behandling innan det deponeras, t.ex. sortering från annat avfall
- Transportdokument för farligt avfall

Analyser och provtagning ska vara representativa för avfallet och vara aktuella. För avfall som ska deponeras ska provtagning ske enligt en upprättad provtagningsplan, se vidare i NFS 2004:10, 20§. Avfallsproducenten ska, vid förfrågan, kunna uppvisa denna provtagningsplan för HMAB. **Regelbundet genererat avfall** ska ha en uppdaterad karakterisering varje år samt en ifylld tilläggsblankett.

Mallar för karakteriserings- och transportdokument finns på vår hemsida [www.hassleholmmiljo.se](http://www.hassleholmmiljo.se).

## Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt avfallsklassificering av avfallet. För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10. Se vidare i "Krav för avfall till deponi". Avfallslämnaren har också deklarationsskyldighet, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de Allmänna villkoren.

För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg för hela leveransen enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.